GP-Performance RS Complete Stainless/Stainless+Titanium for KAWASAKI Ninja400(14-) Part Number:25-721-01 JMCA No:JMCA2114014052



25-721-01/201403A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。 また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて 行ってください。



## お願い:

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

## ご注意:

作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。

出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、

ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリス
---------

サイズ	パーツ	Part	数/QT
	サイレンサーF側	Silencer F	1
	サイレンサーR側	Silencer R	1
	エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
		Tail Pipe	1
	サイレンサーステーF側	Silencer Bracket F	1
	サイレンサーステーR側	Silencer Bracket R	1
D3	サイレンサーバンド	Silencer Band	1
	バンドラバー	Rubber	1

L	サイス	ハーツ	Part	釵/QI
			Spring	6
	M8*20	キャップボルト	Bolt Cap	3
	M8	ロックナット	Locking Nut	2
	M8	ワッシャー	Washer	5
	M8		Spring Washer	1
		自動車排出ガス試験成績書		1
		保証登録書		1

- \*1.左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
- \*2. 自動車排出ガス試験成績書は車検時に使用しますので、 大切に保管ください。

## 取付方法

1. サービスマニュアルを参考にサイドカウル、純正マフラーを取り外します。


2. サイレンサーステー F側を純正マフラーマウント位置に

- 取り付けます。(穴位置リア側を使用)
  - ラバー等は取り付けた状態で間に差し込みます。純正ボルト、ナットを使用します。
- 3. サイレンサーステーR側をタンデムステップ後部のネジ穴を利用して 取り付けます。取り付けには M8×20キャップボルト、 ワッシャー、 スプリングワッシャーを使用します。
- 4. エキゾーストパイプを車体に取り付けます。

取り付けには純正ボルトを使用します。

- \*新品ガスケットをご使用の場合、純正部品をお取り寄せください。
- 5. サイレンサーF側を エキゾーストパイプに差し込みます。
- 6. サイレンサーF側を サイレンサーステーに サイレンサーバンドで固定します。 取り付けには M8×20キャップボルト、 ロックナット、 ワッシャーを使用します。
- 7. サイレンサーF側に テールパイプを差し込みます。
- 8. テールパイプに サイレンサーR側を差し込みます。

- R側サイレンサーを サイレンサーステーR側に取り付けます。
  取り付けには M8×20キャップボルト、 ロックナット、
  ワッシャーを使用します。
- 10.02センサーを エキゾーストパイプ部にねじ込みます。 (車体左側)
- 11.各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
- 12. マフラースプリングを取り付けます。(計6箇所)
- 13. サイドカウルを取り付けます。
- 14.本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。 バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで 微調整してください。
- 15.作業後シンナー、パーツクリーナー等で各部脱脂を行います。



製造、販売元:



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp

25-721-01/201403A-2